



ZALA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

591666
ÜGYFÉLKAPUN
ÉRKEZETT
2021 JÚN 30.

Ügyiratszám: ZA/KTF/03019-23/2021.

Ügyintéző: Ambrus Szabina
Lázár János
Németh Péter
Vigóczki Dávid
dr. Parragi Valéria

Telefon: (92) 795-058
(92) 795-065

Tárgy: Zalaegerszeg, Zalakerámia
Sport- és Rendezvénycsarnok
előzetes vizsgálati eljárása
Érdemi döntés

208-435 /20.21. lkt. szám
Kitétel: 20.21. év 07. hó 08. nap
Levétele: 20.21. év 07. hó 23. nap

HATÁROZAT

I.

A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19., KÜJ: 100135426) megbízásából eljárva a Pulai & AOD Konzorcium (Pulai Építész Iroda Kft. - 8900 Zalaegerszeg, Tüttössy út 6. és AOD Építész és Grafikus Iroda Kft. - Ady Endre utca 2.) kérelme és a PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft. – (1028 Budapest, Muhar utca 54.) által készített „Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok” elnevezésű előzetes vizsgálati eljárása tárgyú dokumentációban és egyedi vizsgálati dokumentációban foglaltakat

e l f o g a d o m,

egyben megállapítom, hogy a Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok létesítésének, annak **terv szerinti megvalósítása esetén**

nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.

A környezetvédelmi kikötések, feltételrendszerek az egyes kapcsolódó engedélyezési eljárások során, szakhatósági állásfoglalás keretében kerülnek rögzítésre.

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY

8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.
Hivatali kapu: ZALAMKKTO, KRID:542391755
Telefon: (36 92) 795-065, E-mail: zoldhatosag@zala.gov.hu,
Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

II.

Az egyes kapcsolódó engedélyezési eljárások során Osztályom részéről figyelembe veendő szempontok

Levegőtisztaság-védelem

1. A beruházás építési szakaszában, amennyiben a körülmények indokolják – száraz, szeles időjárás – kiporzás elleni védelemként az építési tevékenység során locsolást kell alkalmazni.
2. Az építési folyamatok közben az építőgépek berendezéseinek megfelelő karbantartása, a szállítógépek ponyvázása, a lerakott anyagok védőtakarása, illetve fedett tárolása szükséges.
3. Az építéséhez felhasznált alapanyagok szállítására használt járművek tisztántartásáról gondoskodni kell.
4. Az anyagszállítás közben előforduló diffúz légszennyezés (porszennyezés) megakadályozásáról gondoskodni kell.
5. Helyhez kötött bejelentés köteles légszennyező pontforrások csak engedély birtokában létesíthetők és üzemeltethetők.

Zaj- és rezgésvédelem

6. A szállítási útvonalakat úgy kell kijelölni, hogy a szállítás lehetőleg lakott terület érintése nélkül történjen, illetve minél kisebb környezeti zavarást okozzon.
7. A további engedélyezési eljárás során az organizációs terv ismeretében az építésre vonatkozóan zajvédelmi tervet kell készíteni, melyet be kell nyújtani a környezetvédelmi hatóságnak. Ha szükséges az építési munkálatok megkezdése előtt felmentést kell kérni hatóságomtól zajterhelési határértékek betartása alól.

Földtani közeg védelem:

8. A munkaterületen üzem- és kenőanyagok tárolása, valamint a munkagépek helyszínen történő üzemanyaggal való feltöltése kizárólag kármentő tálca használatával engedélyezett. A munkagépek helyszínen történő javítása tilos.
9. A munkálatok során a földtani közeg szennyezésének lehetőségét, a körültekintő munkavégzéssel és a munkagépek megfelelő karbantartásával minimálisra kell csökkenteni.
10. Havária esemény észlelésekor, annak észlelését követően – amennyiben a szennyezés a felszíni és felszín alatti vizeket, valamint a földtani közeget érinti – a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., a továbbiakban: Igazgatóság, ügyeleti szám: 0630/300-4242) és a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mint területi vízügyi hatóságot (9700 Szombathely, Ady tér 1.) kell értesíteni. Egyéb esetekben (a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. § c-g pontjai alapján) Hatóságunk ügyelete (ügyeleti szám: 0670/502-4421) és az Igazgatóság értesítendő.

11. Havária esetén a veszélyeztetés megszüntetésében, illetőleg a kárelhárításban – az illetékes Igazgatóság szakmai irányítása és a Hatóságom felügyelete mellett – az engedélyes köteles közreműködni.
12. A kárelhárítás után hátramaradt szennyezettség vizsgálatára, kármentesítési feladataira, a földtani közeg vagy felszín alatti víz csőtön a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet rendelkezéseit, felszíni vízszennyezések esetén a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, természetkárosítás esetén a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 01/2007 (IV. 26) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.

Természet – és tájvédelem:

13. A beruházás során igénybe vett területeken a fakivágási munkálatokat csak vegetációs és költési időn kívül (október 1-től március 15-ig terjedő időszak) szabad elvégezni.

III.

Az előzetes vizsgálati eljárásba bevont szervezetek állásfoglalásai

A Zala Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály ZA/KTF/03062-2/2021. számon az alábbiakat rögzítette:

1. A kivitelezés és az üzemelés során keletkező hulladékok gyűjtéséről, elszállításáról, további kezeléséről a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben, és az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendeletben foglaltaknak megfelelően kell gondoskodni.
2. A kivitelezés és az üzemelés során keletkező veszélyes hulladékokkal kapcsolatban be kell tartani a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben, továbbá a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben foglalt előírásokat.
3. Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet 10. § (1) bekezdése szerint az építési, illetve bontási tevékenység befejezését követően az építető köteles elkészíteni az építési tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet szerinti építési hulladék nyilvántartó lapot, illetve a bontási tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet szerinti bontási hulladék nyilvántartó lapot.
Az (1) bekezdés szerinti bontási hulladék nyilvántartó lapot, valamint a hulladékot kezelő átvételi igazolását az építető köteles a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságnak benyújtani.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36800/3078-1/2021.ált. számon az alábbiakat rögzítette:

„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.) részére, a Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok létesítésének előzetes vizsgálati eljárását lezáró határozat kiadásához az alábbi előírásokkal járulok hozzá:

1. A keletkező konyhai zsíros szennyvíz csak zsírfogó berendezésen keresztül vezethető közcsatornára.
2. A parkolókról elfolyó csapadékvíz előtisztítására olajleválasztó berendezéseket kell telepíteni.
3. A közcsatornára vezetett szennyvíz minőségének meg kell felelnie a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004 (XII 25.) KvVM rendelet 4. sz. mellékletében előírt határértékeknek.

A tevékenység vízvédelmi, vízgazdálkodási szempontból nem jelent olyan hatást, amely miatt környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása válna szükségessé.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

Jelen szakhatósági állásfoglalás az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály BA/V/1140-3/2021. szám alatt az alábbiakat rögzítette:

„A Baranya Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Bányafelügyelet) a Zala Megyei Kormányhivatal megkeresésére, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17-19.) részére, a Zalakerámia sport- és rendezvénycsarnok létesítésének előzetes vizsgálati eljárása kapcsán vizsgált szakkérdésre az alábbi nyilatkozatot adja:

Bányafelügyeleti szakkérdés tekintetében a Zalakerámia sport- és rendezvénycsarnok megvalósítására vonatkozó határozat kiadásának akadálya és feltétele nincsen.”

A Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály a ZA-05/NEO/13414-2/2021. szám alatt az alábbiakat rögzítette:

„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17-19.) megbízásából eljáró PROGRESSIO Mérnöki Iroda (1028 Budapest, Muhar utca 54.) által benyújtott Zalakerámia sport-és rendezvénycsarnok beruházásához kapcsolatos előzetes vizsgálati eljáráshoz a népegészségügyi hatáskörbe tartozó szakkérdések vonatkozásában hozzájárulok.”

A Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály a ZAG/030/02993-2/2021. szám alatt az alábbiakat rögzítette:

„A Zalakerámia sport- és rendezvénycsarnok létesítésének előzetes vizsgálati eljárásuk ügyében a fenti hivatkozási számú megkeresésére, mint Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztálya az alábbi állásfoglalás-t adom a többször módosított 71/2015. (III.30.)

Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, 5. sz. melléklet 1.6. pontja értelmében, mint a szakmai ismerettel rendelkező szervezeti egység **szakkérdés vizsgálata során:**

A beruházás az Országos Erdőállomány Adattárban (továbbiakban: Adattár) nyilvántartott erdőt, vagy erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló területet nem érint. A beruházás ellen **kifogást nem emelnek.**

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály (Zalaegerszeg) a 10332/3/2021. számon az alábbiakat rögzítette:

„A Zala Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.

2021. május 28. napján hivatalunkhoz érkezett megkeresésére – PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft. 1028 Budapest, Muhar utca 54., mint kérelmező **Zalakerámia sport-és rendezvénycsarnok létesítésének előzetes vizsgálati eljárás tárgyában** - a benyújtott dokumentáció alapján a termőföld mennyiségi védelme szakkérdésben, szakmai véleményem a következő:

- A csatolt dokumentáció alapján a beruházás termőföldet nem fog érinteni.
- A termőföldet más célú hasznosítással járó beruházás céljára csak kivételesen – elsősorban a gyengébb minőségű termőföld igénybevételével – lehet felhasználni, az igénybevételt az indokolt szükségletnek megfelelő legkisebb területre kell korlátozni.
- A tervezett tevékenység végzése során, létesítmény kialakításánál figyelembe kell venni, hogy az érintett és szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza.
- A munkálatok megkezdése előtt az esetlegesen igénybevett **termőföldrészekre a Hivatal végleges illetve időleges más célú hasznosítást engedélyező határozatát be kell szerezni.**
- Amennyiben a beruházásra szánt terület az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban Evt.) igénybevételére vonatkozik az erdészeti hatóság az engedélyes hatóság.

A Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály ZAF/010/00993-2/2021/T32. szám alatt talajvédelmi szakkérdésben a szakmai véleményében az alábbiakat rögzítette:

„A ZA/KTF/03019-5/2021. számú megkeresése és a mellékelt – http://zalajaras.hu/zoldhatosag/D21_026_Zeg_sportcsarnok.zip – linken elérhető dokumentáció alapján **Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata** (8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u.17-19.) részére a „**Zalakerámia sport- és rendezvénycsarnok létesítésének**” előzetes vizsgálati eljárásban a **termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata**” szakkérdés tekintetében a **szakmai véleményem** a következő:

A „Zalakerámia sport- és rendezvénycsarnok létesítésének” előzetes vizsgálati eljárása során „a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata” szakkérdés vizsgálata nem indokolt.”

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 2235-2/2021. számú adatszolgáltatásában az alábbiakat rögzítette:

„A Zalakerámia sport- és rendezvénycsarnok létesítése Zalaegerszeg belterületi részén tervezett, a hatályos településrendezési eszközök lehetőséget adnak a tervezett épület létesítésére. A tervezett fejlesztések területe nem érintett táj- és természetvédelmi kategóriák által.

A tervezett beruházással kapcsolatban ugyanakkor a következő jogszabályok betartására hívjuk fel a figyelmet:

1. A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban favédelmi rendelet) 6. § (1) értelmében „A közterületen lévő fás szárú növény kivágását a fás szárú növény helye szerint illetékes jegyző engedélyezi.” A 8. § (1) értelmében „A közterületen lévő fás szárú növény kivágását követő 1 éven belül a használó köteles gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról. A pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni, ha a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény nem ered meg. A szakszerű pótlás teljesítését a jegyző ellenőrzi.”

A tervezési területen a 2897/12, 2897/22, 2952/5, 29528-/6, 2897/23, 2897/19, 2897/18, 2897/16 hrsz-ú ingatlanokon jelenleg száznál is több fás szárú növény található. Ezek között vannak az utóbbi években továbbnevelt faiskolai anyagból szakszerűen, kalodázva kiültetett, szépen megeredt fiatalabb sorfák is, de zömében 20-30 éves, egészséges, kondicionáló szerepük miatt a városi klíma szempontjából igen értékes lombos- és tűlevelű fákat találunk, helyenként zárt fasorban, máshol ligetes telepítéssel.

A tervezési helyszínrajz alapján a jelenleg meglévő, értékes faállomány közel 100%-ban kivágásra kerül. A benyújtott vizsgálati dokumentáció nem foglalkozik a tervezési területen meglévő faállománnyal, nem vizsgálja a tervezett nagymértékű fakivágás környezeti hatásait. Nem tartalmaz fafelvételi és favédelmi tervet, nem tér ki a favédelmi rendelet szerinti kötelező fapótlásra.

2. Felhívjuk a figyelmet az Alapvető Jogok Biztosa és a Jövő Nemzedékek Szószólója közös közleményére, amit a 2021. év Madarak és Fák Napja alkalmából tettek közzé. Az alábbi idézetek e közleményből származnak:

”Dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa és Dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes a madarak és fák napján arra hívja fel a figyelmet, hogy a madarak és fák jólléte nemcsak a természeti rendszerek működésének egyik központi része, hanem nélkülözhetetlen eleme az ember létének és harmóniájának is. Megőrzésük az Alaptörvény értelmében mindannyiunk felelőssége.

Az alapvető jogok biztosa és helyettese feladatkörébe tartozik az Alaptörvény szerinti egészséges környezethez, valamint testi és lelki egészséghez való jog védelme, amelynek szerves része a biológiai sokféleség, az élőhelyek, ezeken keresztül a madarak és fák alkotta ökoszisztémák teljességének megóvása. Emellett nem lehet eléggé hangsúlyozni annak fontosságát, hogy az Alaptörvény P) cikkének értelmében a biológiai sokféleség, különösen a

honos növény- és állatfajok a nemzet közös örökségét képezik, ezek védelme, fenntartása és megőrzése mindenki kötelessége.

Ezért is elengedhetetlen, hogy óvjuk a környezetünkben lévő fákat, erdősávokat, ligeteket és fészkelésre alkalmas bokros területeket – a saját kertünkben is, figyeljünk a hazai madárállományunkra. Fészkelési időszakban mindenféle környezeti háborgatás közvetlen káros hatással van az adott helyen honos madárpopulációra, ugyanígy végzetes egy fészkelő madár élőhelyét jelentő fa kivágása ebben az érzékeny időszakban. Minderre kiemelt figyelmet kell fordítani nemcsak az államnak, de minden állampolgárnak, gazdának, erdőgazdálkodónak és közműcégnek is."

3. Felhívjuk a figyelmet Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a fás szárú növények telepítésére vonatkozó szabályokról szóló 11/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete alábbi bekezdéseire:

4.§(2) „Közterületen fák jelen rendelet előírásainak megfelelő telepítéséhez a polgármester írásbeli hozzájárulása szükséges.”

4.§ (6) A közterületen lévő fás szárú növények kivágását, valamint pótlását a jegyző engedélyezi a fás szárú növények védelméről szóló külön jogszabályban foglaltak szerint. Amennyiben a fa pótlása nem teljesíthető, abban az esetben a fa értékét a kérelmező köteles az önkormányzat számára megfizetni, melyet önkormányzat a Magyar Faápolók Egyesülete által kifejlesztett –az 1. melléklet szerinti -faértékszámítási módszer alapján határoz meg.

4. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban OTÉK) 42. §(7) szerint „A 10 gépjárműnél nagyobb befogadóképességű felszíni várakozó- (parkoló) helyet fásítani kell. A parkoló felületek árnyékolását biztosító fásítást – helyi építési szabályzat eltérő rendelkezésének hiányában – minden megkezdett 6 db várakozó- (parkoló) hely után 1 db, nagy lombkoronát nevelő, környezettűrő, túlkoros, allergén pollent nem termelő lombos fa telepítésével kell megoldani, minimum 1 m² szabad földterület biztosításával, amely 1 m² alatti területei a telek zöldfelületébe nem számíthatók be.”

A tervezési területen jelenleg meglévő, nagyméretű parkolófelületek sem felelnek meg a fenti jogszabálynak. Az újonnan tervezett parkolók sok helyen túllépik a 10 férőhelynél nagyobb, egybefüggő felületet fásítás nélkül. Kérjük a jogszabálynak való megfelelést igazolni. Nem elég darabszámra az egész területen „n” parkoló/6 darabszámú lombos fa ültetését igazolni. Szükséges a jogalkotói szándékot is figyelembe venni, miszerint a kiültetett lombos fák a parkoló felületek árnyékolását hivatottak biztosítani, tehát minden 6. parkolóhely közvetlen közelében egy nagy lombkoronát nevelő, környezettűrő fát kell ültetni arra alkalmas fahely biztosításával.

A favédelmi rendelet az OTÉK-nál nagyobb fahely biztosítását írja elő:

5. §(3) „Közterület burkolatának építésénél és -felújításánál a fás szárú növény töve körül legalább 2,25 m² víz- és légáteresztő felületet kell hagyni”. A városi környezet, nagyméretű burkolatok, kedvezőtlen élőhelyi adottságok miatt a fák életben maradásának biztosításához javasoljuk a nagyobb fahely kialakítását, valamint a minimum 1,5x1,5x1,5m-es ültetőgödör kialakítását, 100% os talajcserével a Díszfák és díszcserjék ültetése települések közterületein című, MSZ 12172:2019 számú szabvány ajánlásainak figyelembevételével.

Igazgatóságunk a fentiek értelmében javasolja a tervezett fejlesztés átgondolását annak érdekében, hogy a meglévő, idős fák kivágása elkerülhető legyen, mely kiemelt közösségi érdek is. Az esetlegesen kivágásra kerülő, 20-30 éve elültetett fák ökológiai kondicionáló hatását a pótlásukra ültetett fák csak 20-30 év elteltével tudják pótolni. Szükségesnek tartjuk a tervezett, de a már meglévő parkolófelületek OTÉK-nak megfelelő fásítását is, megfelelő fahely kialakításával és a burkolt felületek közé ültetett fák csepegtető öntözéssel való ellátásának biztosításával. Javasoljuk továbbá, hogy a tervezett zöldfelületi kazettákra készüljön részletes növény kiültetési terv, mely virágos évelők, egynyáriak telepítésével a terület biológiai aktivitását és esztétikai értékét, valamint a biodiverzitást is növeli. Kérjük a fafelvételi és favédelmi terv elkészítését és bemutatását faérték számnálással.”

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője Műszaki Osztály 1755-2/2021. számú állásfoglalásában:

A *Zalakerámia sport- és rendezvénycsarnok létesítésének előzetes vizsgálati eljárása* kapcsán tájékoztatom, hogy a rendelkezésünkre álló dokumentumokban foglaltak nem ellentétesek:

- ZMJV Közgyűlésének a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 32/2001. (X.26.) önkormányzati rendeletével;
- ZMJV Közgyűlésének a környezetvédelemről szóló 17/2008. (IV.25.) önkormányzati rendeletével.

Tájékoztatom továbbá, hogy a hivatkozott rendeletek nem tartalmazzak a tervezett tevékenység környezeti hatásaira/környezetterhelésre vonatkozó részletes szabályozásokat, előírásokat.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8929 Csupak, Kossuth u. 16.) fent hivatkozott nyilatkozatának beérkezését követően Hatóságom Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője ismételten megkeresésre került, mely megkeresésre jelen döntésem meghozataláig válasz nem érkezett meg.

IV.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 35. főszáma az igazgatási szolgáltatási díjat 250 000,- Ft-ban állapította meg, mely a kérelmező részéről megfizetésre került.

V.

Döntésem ellen államigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon – véglegessé válik.

A határozat ellen a közléstől számított 30 napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (8200 Veszprém, Vár u. 19.) címzett, de a Zala Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályához (Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39.) benyújtható, keresettel lehet élni. A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000,- Ft. Az illetéket illetékbélyegben az eljárást kezdeményező iraton kell leróni, vagy a Veszprémi Törvényszék 10032000–01012516–00000000 (ÁHT azonosító: 007845) számú illeték bevételi számlájára történő átutalással is teljesíthető.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart.

Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése alapján az elektronikus ügyintézésre köteles ügyfelek a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton nyújthatják be.

INDOKOLÁS

A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19., KÜJ: 100135426) megbízásából eljárva Pulai & AOD Konzorcium (Pulai Építész Iroda Kft. - 8900 Zalaegerszeg, Tüttössy út 6. és AOD Építész és Grafikus Iroda Kft. - Ady Endre utca 2.) meghatalmazása alapján eljáró PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft. – (1028 Budapest, Múhar utca 54.) által beküldött Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok létesítésének előzetes vizsgálati tárgyú dokumentációja és kérelme 2021. május 20. napján beérkezett, mely alapján ZA/KTF/03019/2021. szám alatt 2021. május 21. napján előzetes vizsgálati eljárás indult.

A tervezett beruházásról a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzőjénél az előzetes vizsgálati dokumentáció elektronikus elérhetőségének megjelölésével közleményt tettünk közzé, melyre a közlemény megjelenésének napjától számított 21 napon belül észrevétel lehetett tenni a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okok, a környezeti hatásvizsgálat szükségessége, a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan. A határidőn belül hatóságomra észrevétel nem érkezett.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015 (III.31.) Kormányrendelet 5. számú mellékletének figyelembevételével megtörtént a közreműködő szakkérdés kiadására jogosult szervezetek megkeresése.

Az ügyben eljáró szakhatóság megkeresésére az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) I. számú melléklet 9. táblázat „Környezetvédelmi ügyek” 2. és 3. pontja alapján került sor.

A kérelemben foglaltak felülvizsgálata során, az előzetes vizsgálati dokumentációban rögzítettek alapján, osztályom szakértői véleménye, valamint a közreműködő szakhatóságok, szakkérdést vizsgáló szervezetek állásfoglalásai figyelembe vételével megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység során nem feltételezhető jelentős környezeti hatás az alábbi indokok alapján.

Általános jellemzők:

A tervezett beruházással érintett terület Zalaegerszeg ÉK-i részén, a Balatoni út mellett található. A telekalakítást követően 2897/12, 2897/13, 2897/14, 2897/19, 2897/22, 2897/23, 2897/24, 2897/25 és 2952/6 helyrajzi számú területek alakításával alakulnak ki a 2897/12, 2897/13, 2897/14, 2897/24, 2897/25, 2897/26 és 2952/6 hrsz-ú telkek, melyek közül a tervezett sportcsarnokok a 2897/25 hrsz-ú telken valósul meg.

A tervezéssel érintett területtől nyugatra a jelenlegi sportcsarnok helyezkedik el és a hozzá tartozó parkoló. A területet északi irányból a jégcsarnok és beépítetlen terület határolja, keleti irányból az október 6. tér és a vasút határolja, ezen túl pedig a Parkerdő. A területtől délre a Balatoni út húzódik, melyen túl nagyvárosias beépítésű terület található.

A létesítési beruházás teljes költsége a bruttó 500 millió forintos értékhatárt meghaladja, ennek értelmében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 7.§ 20. a) pontja szerint nagyberuházásnak minősül.

Az új létesítmény építésének kezdete a tervek szerint 2022. II. negyedéve, várható építkezés időtartama 3 év. A jelenlegi sportcsarnok bontási munkálatai az új sportcsarnok átadása után kezdődnek meg. A bontási munkálatok 2024 év végére tehető.

A csarnok kapacitása: sport rendezvénykor 3000 fő, egyéb rendezvénykor 4000 fő

A létesítendő parkolók: 23 buszparkoló és 610 személygépjármű parkoló tovább 135 kerékpár tároló kerül kialakításra a beruházással összefüggésben. A Balatoni út mentén, a streetball pályára néző felalattól keletre, 72 férőhelyes fedett kerékpár tároló létesítése tervezett. A további 63 kerékpár tároló a jégcsarnok déli részénél tervezett zöld falnál került elhelyezésre.

A Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok alaprendeltetése sportcsarnok, ezen belül a kiemelt sport a kosárlabda, kézilabda és a futsal, amelye további sport és rendezvény (pl.: koncert) rendeltetések egészítik ki.

A meglévő csarnok mögötti területen épül fel az új épület. A meglévő sportcsarnok működése a megvalósítás időszakában azonban csak időszakosan biztosított. Nyugati irányból megközelítve az épületet a Stadion utcához közeli részen a meglévő és átalakításra kerülő parkoló területére érkezünk, majd ezt követően a parkoló déli oldalán kialakított passzázson haladva tárulkozik fel a leendő csarnok előtti tér. A létesítményhez érkezőket egy 70 x 70 méteres tér fogadja, mely térnek északi térfalát növényfal határolja.

A rendezvénytér több funkciós nagobbbrészt burkolt felület, mely a csarnokhoz érkező tömeg fogadásán túl a téren (nyugati és/vagy déli oldal) egy 20 x 40 m-es rendezvény sátor elhelyezését teszi lehetővé. Ezen túl a tér sportrendezvények, streetball és teqball pályák elhelyezését, vásárok rendezését teszi lehetővé.

A tér funkciójához tartozik, annak déli szélén a csarnoképület mellett, az út rézsújébe vágva egy fedett kerékpár tároló.

A tervezett sportcsarnoktól keletre lévő terület a létesítményt kerítéssel körbevett üzemi területe, ahova a rendezvény szereplői, a kiszolgáló személyzet, a VIP vendégek, valamint a média résztvevői léphetnek be.

Az épület fő tömegét tehát a küzdőtér és a kiszolgáló helyiségek adják, és ezen fő tömeghez a keleti oldalon egy külön terem, valamint a két hazai csapat öltöző egysége kapcsolódnak.

A létesítményben a főbb rendeltetések elhelyezése a szinteket figyelembe véve az alábbiak szerint történik:

Földszint:

- Földszinti fogadótér, pénztárakkal, shoppal, ruhatárral, értékmegőrzővel, sport tevékenységekhez kapcsolódó hazai és vendég öltözőkkel, valamint további személyzeti öltözővel.
- Bírói öltözők, versenyellenőri és antidopping helyiségek.
- Catering és kapcsolódó helyiségei.

- Büfé egység, raktárral.
- Raktárhelyiségek, a játéktér kiszolgálására, a játéktérhez való közvetlen kapcsolattal.
- Sportklubok iroda helyiségei
- A tűzoltóság vezetési pontja és további technikai helyiségek.
- FIBA level 1 kosárlabda, valamint EHF kézilabda pálya négyoldalú fix és részben mobil lelátóval.
- Interjú szoba, Mix zóna.
- Külön külön elválasztott bejárat a hazai és vendégszurkolók részére, külön bejárat a sportolók, a személyzet, és a V.I.P. vendégek számára és külön bejárat a média munkatársai részére.
- Portaszolgálat előtérrel, ami egyben V.I.P. akkreditációs tér.
- Külön bejárat és lépcsőház tartozik a TV közvetítés és az irányítási központ részére, mely lépcsőház egyben a létesítmény fenntartó cég igazgatási helyiségeihez is vezet.
- Független közlekedést biztosító szerkezetek, lépcsőházak és liftek.
- Vendégek részére szociális helyiségek.

Első emelet:

- Büfék és vendégterek a hazai és vendégszurkolók részére a szükséges kiszolgáló és szociális helyiségekkel.
- Orvosi helyiség.
- Külön terem.
- Független közlekedést biztosító szerkezetek, lépcsőházak és liftek.

Második emelet:

- V.I.P. vendégek helyiségei, V.I.P. boxokkal, közös V.I.P. térrel, büfével, szociális helyiségekkel.
- Média közvetítő állások.
- A létesítmény fenntartó igazgatási helyiségei.
- Média cikkíró és büfé helyiségek.
- Független közlekedést biztosító szerkezetek, lépcsőházak és liftek.

Harmadik emelet:

- Fény- és hangtechnika, valamint irányító központ.
- Háztechnikai helyiség és raktár. Technikai helyiségek.
- Technikai helyiségek.
- Független közlekedést biztosító szintáthidalók.

A felső tetőre 900 db Trina Vertex 400S típusú, fekvő elrendezésű napelem telepítése tervezett. A napelemek összteljesítménye 360 kW.

Levegőtisztaság-védelem

A kivitelezés ideje alatt a munkaterületen, a szállítási útvonalon és annak környezetében a levegőterhelés átmenetileg megnövekszik. A szállítási útszakaszokon illetve az építési területen megnövekedett porkibocsátásra lehet számítani. A kivitelezési munkák során levegőterhelés átmenetileg lép fel az építési tevékenység alatt, ezek hatása a rövid időtartam miatt csekély mértékű. A levegőtisztaság védelmi szempontú közvetlen hatásterület az építés időszaka alatt a telephely területére korlátozódik, illetve a beruházás megvalósulása után közvetett hatásterület a közlekedési utak útvonala.

A létesítmény fűtését 12 db Bosch Condens 5000 W ZBR 100-3 típusú kazánnal kívánják megoldani, melyekhez 2 db pontforrás kapcsolódik.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet – továbbiakban Lr. rendelet – 25. § (1) bekezdése értelmében a pontforrás létesítése és a működtetése is csak engedély birtokában kezdhető meg.

Az egyes kapcsolódó engedélyezési eljárások során zaj-és levegőtisztaságvédelmi szempontból figyelembe veendő szempontokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése alapján, illetve a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 9. § (7) bekezdése és a 13. §-a alapján írtam elő.

Zajvédelem

A tervezéssel érintett területtől nyugatra a jelenlegi sportcsarnok helyezkedik el és a hozzá tartozó parkoló. A területet északi irányból a jégcsarnok és beépítetlen terület határolja, keleti irányból az Október 6 tér és a vasút határolja, ezen túl pedig a Parkerdő. A területtől délre a Balatoni út húzódik, melyen túl nagyvárosias beépítésű terület található.

Az építési tevékenység előreláthatólag 3 évet vesz igénybe és kizárólag nappali időszakban zajlik.

Az építési tevékenység során kibocsátott zaj nagysága nem haladhatja meg a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (továbbiakban: 27/2008. KvVM-EüM együttes rendelet) 2. sz. mellékletében szereplő értékeket. Az organizációs terv ismeretében zajvédelmi tervet kell készíteni amelyet melyet be kell nyújtani a környezetvédelmi hatóságnak. Ha szükséges az építési munkálatok megkezdése előtt felmentést kell kérni hatóságomtól zajterhelési határértékek betartása alól.

Földtani közeg védelem

A csatolt dokumentáció alapján a tervezett beruházás földtani közegre gyakorolt hatása nem jelentős. A földtani közeg a kivitelezés munkálatai során havária eseménnyel szennyeződhet. (pl.: munkagépek meghibásodása) alkalmával szennyeződhet. A beruházási munkálatok a földtani közeg minőségére érdemi hatással nincsenek.

A benyújtott dokumentáció alapján, a tervezett beruházás alatt, a tevékenységből adódóan szennyezőanyag közvetlen bevezetése nem történik a földtani közegbe. A földtani közeg közvetlen felszínén műszaki védelem nélküli veszélyes anyag, készítmény vagy hulladék elhelyezése nem történik.

Kikötéseim a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 6., 8. és 13. §-ain, illetve a 15. §. (1) bekezdésén, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és 10. § (1) b) és c) pontjaiban foglaltakon alapulnak.

A havária eseményekre vonatkozó előírást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltaknak megfelelően írtam elő.

Kikötéseim betartásával a földtani közeg védelme biztosítható.

Természet- és tájvédelem

A tervezéssel érintett területtől nyugatra a jelenlegi sportcsarnok helyezkedik el és a hozzá tartozó parkoló. A területet északi irányból a jégcsarnok és beépítetlen terület határolja, keleti irányból az október 6. tór és a vasút határolja, ezen túl pedig a Parkerdő. A területtől délre a Balatoni út húzódik, melyen túl nagyvárosias beépítésű terület található.

A tervező előzetes vizsgálati dokumentációja alapján a beruházási terület nem országos jelentőségű védett természeti terület, és nem szerepel az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelettel kijelölt NATURA 2000-es besorolású területek között sem. A legközelebbi NATURA 2000-es terület a beruházási területtől észak-keleti irányban 430 méterre található: Alsó-Zala-völgy kiemelt jelentőségű természet megőrzésű terület (HUBF20037).

A Parkerdő ingatlanjai, amely Nemzeti Ökológiai Hálózat része (ökológiai folyosó kategóriájú) a beruházási tömbtől keleti irányban helyezkedik el 130 méterre.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján beruházás közvetlen hatásterületén kiemelten értékes, veszélyeztetett állatfaj, illetve élőhely nem található. A tervezett beruházás természetvédelmi szempontból kevésbé értékes területen létesül, védett természeti területet nem érint.

Táj- és természetvédelmi szempontból környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt. A megvalósulás ellen kikötésem betartásával hatóságom kifogást nem emel.

A tevékenység a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 6-7. §-a alapján tájvédelmi érdeket nem sért.

Kikötésekkel járult hozzá az előzetes vizsgálati dokumentációban rögzítettek elfogadásához a

- Zala Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály ZA/KTF/03062-2/2021. szám alatt,
- Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36800/3078-1/2021.ált. szám alatt.
- Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály (Zalaegerszeg)

a 10332/3/2021. szám alatt,

Kikötések nélkül fogadta el az előzetes vizsgálati dokumentációban rögzítetteket

- Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály ZAG/030/02993-2/2021 szám alatt,
- Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály a ZA-05/NEO/13414-2/2021. szám alatt,
- Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály BAVV/1140-3/2021. szám alatt,
- Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály ZAF/010/00993-2/2021/T32. szám alatt,
- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője Műszaki Osztály 1755-2/2021. szám alatt,
- Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 2235-2/2021. szám alatt,
- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője Főépítész Osztály 778-2/2021., szám alatt.

Az eljárásba bevont szakhatóság, szakkérdést vizsgáló szervezetek állásfoglalásainak indokolása:

A Zala Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály ZA/KTF/03062-2/2021. szám alatt tett véleményének indokolása:

„A hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedéseket, a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítését, a hulladékgazdálkodási előírások alapján a technológiából származó környezetterhelések kockázatát, a tevékenység végzése során képződő hulladék elhelyezését, a hulladék kezelésének megfelelőségét, továbbá a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatokat, valamint építésnél az építési és a bontási hulladékok kezelését.

A Zala Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Hulladékgazdálkodási Osztálya a fentieknek megfelelően az alábbiakat állapította meg:

- A területen jelenleg is a városi sportcsarnok működik, kommunális hulladék elszállítása hetente egyszer történik. Veszélyes hulladék nem keletkezik.
- A létesítés során inert hulladék, kommunális hulladék és veszélyes hulladék keletkezik, melynek elhelyezéséről gondoskodni kell.
- Az építési-szerelési munkák során keletkező hulladékok nagy része kommunális és kommunális hulladékokkal együtt kezelhető hulladék, illetve újrahasznosítható másodnyersanyag.
- Az építési-szerelési munkák során a kivitelezőnek kötelessége a hulladékokat a munkaterületeken elkülönítetten gyűjteni elszállításig, tovább a hulladékok elszállításáról, elhelyezéséről, ártalmatlanításáról és e tevékenységek dokumentálásáról gondoskodni.

- A kivitelező a kommunális hulladék összegyűjtéséhez 2 db 1 100 literes gyűjtőedényt helyez el a munkaterületen. A gyűjtőedényeket rendszeresen, heti egy alkalommal ürítetik közszolgáltatóval.
- Veszélyes hulladék kis mennyiségben keletkezhet speciális építőanyagok, festékek csomagolóanyagaiból, göngyölogóiból. Az építési munkálatok során keletkező veszélyes hulladékokat a jogszabályi előírásoknak megfelelő kialakítású munkahelyi gyűjtőben gyűjtik össze, ahonnan a lehető legrövidebb gyűjtési idő után elszállítják. A veszélyes hulladékok elszállítását csak jogosultsággal rendelkező szervezetek végezhetik.
- Az üzemelés során keletkező kommunális hulladék ideiglenes tárolása zárható szemetes edényekben, vagy 40 literes szelektív hulladékgyűjtő edényekben történik. Az épülettől keletre, a parkolón túl kerül kialakításra központi hulladéktároló, melyben 6 db 1100 literes kommunális és szelektív hulladékgyűjtő konténer kerül elhelyezésre. A közszolgáltató heti rendszerességgel szállítja el a hulladékot.
- A parkoló üzemeltetésekor az olajfogókat évente tisztítják, várható keletkező hulladék 130502* olaj-víz szeparátorokból származó iszap. Az olajfogó tisztítását arra szakosodott, és engedéllyel rendelkező vállalkozó végzi és tisztítás után el is szállítja a területről.
- Fentiek, továbbá Zala megyei Körmányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi osztálya által a http://zalajaras.hu/zoldhatosag/D21_026_Zeg_sportcsarnok.zip webcímen rendelkezésemre bocsátott, az eljáráshoz kapcsolódó dokumentáció vizsgálata során megállapítottam, hogy a tevékenység környezeti hatásait nem ítéljük jelentősnek, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását nem tartjuk indokoltnak.

Kikötéseimet a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben, az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendeletben, valamint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően írtam elő.

Az önálló jogorvoslatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

A Zala Megyei Körmányhivatal hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét az 1. § (2) bekezdése határozza meg."

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36800/3078-1/2021.ált. szám alatt tett véleményének indokolása:

„A Zala Megyei Körmányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) ZA/KTF/03019-4/2021. – 2021. május 27. napján érkezett – megkeresésével a Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok létesítésének előzetes vizsgálati eljárásában a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 9. táblázatának 2. és 3. pontja alapján az előzetes vizsgálati eljárásban vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a tevékenység **vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.**

A megkeresés, és az elektronikus úton közzétett - a Progressio Mérnöki Iroda Kft. (1028 Budapest, Muliar u. 54.) által 2021. május 14-én készített - előzetes vizsgálati dokumentáció áttanulmányozása során a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg:

A Zalaegerszeg, Stadion u. 3. szám alatti ingatlanon a Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok épületének építését tervezik. A jelenleg üzemelő sportcsarnok az új sportcsarnok megépítését követően elbontásra kerül.

Az épület vizigénye (69 m³/d) közműhálózatról kerül biztosításra, a keletkező kommunális szennyvíz befogadója a közcsatornahálózat. A bűfék, ill. a technológiai helyiségek szennyvize számára külön zsíros szennyvízhálózat épül, amely egy épületen kívül elhelyezett zsírfogó berendezésre vezeti a keletkező szennyvizet. Az előtisztított szennyvíz a városi csatornahálózatba kerül bevezetésre. A kondenzációs kazánok üzemeltetése során keletkező kondenzvíz semlegesítést követően kerül közcsatornahálózatra.

A területre hulló csapadékvíz befogadója az ingatlan előtt kiépített zárt, egyesített rendszerű csatorna. A 10 éves gyakoriságú, 10 perces intenzitású mértékadó csapadékvíz mennyisége 265,1 m³/d.

A sportcsarnok környezetében 610 db személygépkocsi és 23 db buszparkoló létesül. A parkolókról elfolyó csapadékvíz olajleválasztó berendezésre kerül rávezetésre.

A tevékenység végzése során felszíni és felszín alatti vizek igénybevétele, felszíni és felszín alatti vizekbe szennyezőanyag kibocsátása nem történik. Előírásaim betartása mellett a tervezett tevékenység a felszíni és felszín alatti vizeket várhatóan nem veszélyezteti.

Tárgyi terület nem érinti a Zalaegerszeg, Keleti vízbázis NYUDUVH-607-1/12/2014. számú határozattal kijelölt védőterületeit, védőövezeteit, vízfolyás parti sávját, vagy nagyvízi medrét, a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra nem gyakorol hatást. A telephelytől É-i irányban, kb. 380 m távolságban folyik a Zala folyó, K-i irányban kb. 270 m távolságban egyik mellékága, majd még 800 m-rel távolabb a Felső-Válicka-patak.

Zalaegerszeg közigazgatási területe a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése által nevesített térkép és a 2. számú melléklet, valamint a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területnek minősül, kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület.

A beruházási terület a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5. §-a, és a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet melléklete szerint nitrátérzékeny terület.

A megkeresés, és az elektronikus úton közzétett, a Progressio Mérnöki Iroda Kft. (1028 Budapest, Muhar u. 54.) által 2021. május 14-én készített előzetes vizsgálati dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Előírásaimban foglaltakról a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. (1) bekezdése, valamint 12. § (3) és (6) bekezdései alapján rendelkeztem.

Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (12) bekezdése alapján, amennyiben a beépíteni tervezett zsírfogó és ásványolaj leválasztó berendezések nem rendelkeznek építőipari műszaki engedéllyel, vagy CE megfelelési jelöléssel, létesítésükhöz, használatbavételükhöz és üzemeltetésükhöz a vízügyi hatóság engedélye szükséges

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) és (2) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 55. § (4) bekezdése rendelkezik.

Az eljárás során a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet szerint igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség nem merült fel.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 6. pontja, az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 9. táblázatának 2. és 3. pontja, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 6. pontja állapítja meg.”

A Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály BAV/1140-3/2021. szám alatt az alábbiakat rögzítette:

„A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapján és az 5. sz. melléklet I. táblázat 8. pontja alapján a szakkérdés az alábbi:

Az adott építmény létesítésének és tevékenység végzésének a földtani környezetre való hatásának vizsgálata az ásványi nyersanyag és a földtani közeg védelme szempontjából.

A Bányafelügyelet a megkereséshez mellékelt, a PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft. (1028 Budapest Muhar utca 54.) által készített „ZALAKERÁMIA SPORT- ÉS RENDEZVÉNYCSARNOK ELŐZETES VIZSGÁLAT” című dokumentáció, valamint a rendelkezésre álló nyilvántartások alapján megállapította:

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a meglévő Városi Sportcsarnok melletti területre egy új, korszerű, energiahatékony Sport- és Rendezvénycsarnokot kíván építeni 23 db buszparkolóval és 610 db személygépjármű parkolóval.
- A tervezési terület Zalaegerszeg ÉK-i részén, a jelenlegi sportcsarnok mellett, keleti irányban helyezkedik el. A tervezési területet a Balatoni út – Október 6. tér – Zalaegerszegi jégcsarnok, jelenlegi sportcsarnok határolja.

- A tárgyi helyszín nem szerepel a felszínmozgásos területek nyilvántartásában, nem tartozik bányatelekhez, továbbá nem szerepel az Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energia Nyilvántartásban.
- A tervezett tevékenységgel érintett területeken, illetve közvetlen környezeteiben szénhidrogén bányászati létesítmény és szénhidrogén szállítóvezeték a Bányafelügyelet nyilvántartása szerint nem található, valamint közvetlen környezetük nem tartozik a Földtani veszélyforrások övezetébe.

A Bányafelügyelet a nyilatkozatát a BAMKH Ügyrend II. fejezet 12. pontjában foglaltak alapján, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapján és a R. 5. sz. melléklet I. táblázat 8. pontjában, valamint a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI.28.) Kormányrendelet 3. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében, valamint a 161/2017. (VI.28.) Kormányrendelet 1. sz. mellékletében meghatározott illetékessége alapján adta meg.”

A Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály a ZA-05/NEO/13414-2/2021. szám alatt tett állásfoglalásának indokolása:

„A Zala Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) a Zalakerámia sport-és rendezvénycsarnok beruházásának előzetes vizsgálati eljárása ügyében megkereste a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát (továbbiakban: Osztály), mint a szakkérdés vizsgálatában érintett szervezeti egységet, amely a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Kormányrendelet 28. § (1) bekezdése alapján, az 5. melléklet I.3. pontjában előírt szakkérdésben a szükséges vizsgálatot elvégzi.

A http://zalajaras.hu/zoldhatosag/D21_026_Zeg_sportcsarnok.zip linken elérhető dokumentációban foglaltak alapján megállapítást nyert, hogy a Zalakerámia sport- és rendezvénycsarnok előzetes vizsgálati eljárásában a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően közegészségügyi szempontból kifogás nem áll fenn.

A szakkérdés vizsgálatára vonatkozó állásfoglalásomat a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001.(X.25.) Kormányrendelet, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló módosított 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló módosított

18/1998. (VI.3.) NM rendelet, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000.(XII.27.) Eü.M rendelet figyelembevételével hoztam meg.

Hatáskörömet a szakkérdés vizsgálatára a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapján a 5. számú melléklet 1.3 pontja, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016 (XII 27) Korm rendelet 4 § (1) bekezdése és 13. § (1) bekezdése állapítja meg.

Illetékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. §, és a 2. melléklete határozza meg.”

A Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály a ZAG/030/02993-2/2021. szám alatt tett állásfoglalásának indokolása:

„A tervdokumentációt megvizsgáltam. Megállapítottam, hogy a beruházás a többször módosított 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) szerinti erdőt, vagy erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló területet nem érint, ezért a tevékenység ellen kifogást nem emelek.

Az önálló jogorvoslati lehetőség hiányáról az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

Hatáskörömet és illetékességemet az erdőgazdálkodásról szóló, többször módosított 2009. évi XXXVII. törvény 78. § (2) bekezdése, a többször módosított 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, 5. sz. melléklet 1.6. pontja, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 10. § c) pontja, 11. § (1) bekezdése, 12. §-a és a 2. melléklet 4. pontja állapítja meg.

A szakkérdés vizsgálatát a fent felsorolt jogszabályi helyek alapján végeztem el.”

A Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály (Zalaegerszeg) a 10332/3/2021. szám alatt tett állásfoglalásának indokolása:

„A Tfv. 9. § (1) bekezdés alapján és a Tfv. 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő hasznosításától időlegesen vagy véglegesen úgy eltérni, hogy az a továbbiakban mezőgazdasági hasznosításra alkalmatlanná válik, csak a földhivatal hatósági engedélyével lehet. **Jelen szakkérdési állásfoglalás a fenti engedélyt nem tartalmazza. .**

A Tfv. 10. § (1) bekezdése alapján az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet termőföldet más célra hasznosítani. **Az engedély hiánya esetén a más hatóságok által kiadott engedélyek nem mentesítik az igénybevevőt a Tfv-ben foglalt jogkövetkezmények alól.**

A Tfv. 11. § (1) és (4) bekezdése szerint termőföldet más célra csak kivételesen - elsősorban a gyengébb minőségű termőföld igénybevételével – lehet felhasználni, az igénybevételt az indokolt szükségletnek megfelelő legkisebb területre kell korlátozni.

A Tfv. 1. § (4) bekezdés alapján a Tfv. hatálya nem terjed ki az a) bekezdése alapján az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvényben (a továbbiakban: Evt.) meghatározott erdő létesítésére, védelmére, az igénybevételére, a belterületbe vonására, és az

erdőgazdálkodásra. Az 1. § (4a) bekezdése alapján az erdészeti hatóság jogosult annak megállapítására, és igazolására, hogy mely terület minősül az Evt.-ben meghatározott erdőnek.

Hivatalom hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 1. §, 36. § és 37. §-a, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése határozza meg."

A Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály ZAF/010/00993-2/2021/T32. szám alatt tett állásfoglalásának indokolása:

„Tisztelt Cím a fentebb hivatkozott számú megkeresésében a „Zalakerámia sport- és rendezvénycsarnok létesítésének” előzetes vizsgálati eljárása” során, „a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata” szakkérdés tekintetében keresett meg.

Szakmai véleményemet – a fentebb hivatkozott linken elérhető dokumentáció áttanulmányozását követően – a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés és 5. melléklet 1.5. pont előírása alapján, a rendelkező részben foglaltak szerint adtam ki, mert az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a tervezett beruházás nem termőföldön és nem is termőfölddel szomszédos földrészleten kerül megvalósításra.

Hatásköröm a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 52. § (1) bekezdés-, illetékességem a Rendelet 3. § (2) bekezdés előírásán alapul."

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság a 2235-2/2021. számú adatszolgáltatásában foglaltakat, határozatom rendelkező részében rögzítetteken túl nem indokolta.

A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője Főépítész Osztály 1755-2/2021. számú állásfoglalásának indokolása:

„Hatáskörömet a környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdése, illetékességemet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 16.§ (1) bekezdés a) pontja állapítja meg.

Az egyszerűsített döntést az Ákr. 81. § (3) bekezdés alapján hoztam.

A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

Kérem a fentiek tudomásul vételét."

A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője Főépítész Osztály 778-2/2021. számú szám alatt tett állásfoglalása: „Hivatkozva a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) számú Kormányrendelet 1. § (6b) bekezdése alapján érkezett megkeresésére nyilatkozom, hogy a Pulai & AOD Konzorcium (Pulai Építész Iroda Kft., 8900 Zalaegerszeg Tüttössy u. 6. és AOD Építész és Grafikus Iroda Kft, 8900 Zalaegerszeg, Ady u. 2.) megbízásából eljáró PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft. (1028 Budapest,

Muhar utca 54.) által készített, Zalakerámia sport sport- és rendezvénycsarnok létesítésének előzetes vizsgálati dokumentációja ZMJV Közgyűlésének Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról szóló 25/2016. (VII.07.)számú önkormányzati rendeletével (ZÉSZ) nem ellentétes.”

Hatóságom szakértői véleménye és az eljárásban közreműködő szervezetek állásfoglalásainak figyelembevételével a határozatom rendelkező részében foglaltak szerint döntöttem.

Határozatom jogalapja a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló, módosított 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 5. § (2) bekezdésének ac) pontja.

Az előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjának jogalapja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 35. főszáma.

A közigazgatási per indításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése teszi lehetővé. A Veszprémi Törvényszék illetékességét a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a értelmében, a 4. számú melléklet alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény – továbbiakban Kp. – 39. § (1) bekezdése, a keresetlevél tartalmi elemeit a Kp. 37. § (1) - (3) bekezdései tartalmazzák. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. § (2) bekezdésén alapul. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védíratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye.

Az elektronikus ügyintézésre kötelees személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9.§-a határozza meg.

A Zala Megyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésén, illetékessége ugyanezen jogszabály 8/A. § (1) bekezdésén alapul.

Zalaegerszeg, „időbélyegző szerint”

Dr. Sifter Rózsa kormány megbízott nevében és megbízásából:

Németh József
főosztályvezető

A határozatot kapja:

1. Zalaegerszeg MJV Önkormányzata – 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17-19. (elektronikusan)
2. PULAI & AOD Konzorcium
 - a. Pulai Építész Iroda Kft. - 8900 Zalaegerszeg, Tüttössy út 6. (elektronikusan)
 - b. AOD Építész és Grafikus Iroda Kft. - Ady Endre utca 2. (elektronikusan)
3. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft. - 1028 Budapest, Muhar utca 54. (elektronikusan)
4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata – 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17-19. (elektronikusan)
5. Zala Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály – 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39. – elektronikusan
6. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – 9700 Szombathely, Ady E. tér 1. – elektronikusan
7. Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály Földmérési és Földügy Osztály – 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39 - elektronikusan
8. Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály – 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 36. - elektronikusan
9. Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály - 8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 24. – elektronikusan
10. Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály 7623 Pécs, József Attila u. 5. - elektronikusan
11. Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény és Talajvédelmi Osztály – 8900 Zalaegerszeg, Kinizsi Pál utca 81. - elektronikusan
12. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője Főépítész Osztály – 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. – elektronikusan, átirattal
13. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság – 8929 Csupak, Kossuth u. 16. – elektronikusan
14. Zala Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály – Hirdetőtáblája Hirdetményi kézbesítés útján – Helyben
15. Irrattár