



ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA

a veszélyes anyagokról és a veszélyhelyzetben követendő magatartási szabályokról

MOL Nyrt. Zalai Finomító

környezete számára

Készítette:

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi
Kirendeltsége
Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatal együttműködésével
2026.

MI A TEENDŐ VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS BALESET ESETÉN?

A gazdaságban jelen lévő veszélyes anyagok tárolása, feldolgozása, felhasználása magában hordja a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek kialakulásának kockázatát. Szerencsére ilyen súlyos balesetek ritkán fordulnak elő.

MEGELŐZÉS + TÁJÉKOZTATÁS = BIZTONSÁG

Az Európai Unió normáit (Seveso III. Irányelv) rögzítő veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos jogszabályok a súlyos ipari balesetek megelőzését és a balesetek káros következményeinek csökkentését célzó intézkedéseket vezettek be hazánkban. A jogszabályi felhatalmazásnak megfelelően a katasztrófavédelem feladata a súlyos balesetek elleni védekezéshez kapcsolódó állami feladatok irányítása és azok ellátásának biztosítása. A jogszabályok alapján a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek vezetőinek kötelessége az üzemben jelen lévő veszélyes anyagokkal kapcsolatos kockázatok felmérése, a reálisan feltételezhető súlyos balesetek bekövetkeztekor jelentkező hatások meghatározása, a lakosság és a környezet védelmének érdekében a szükséges üzemi megelőző intézkedések megtétele.

Ezen információkat a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek biztonsági jelentése tartalmazza, amelynek nyilvános változata Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatalban mindenki számára hozzáférhető.

Alapvető követelmény, hogy az üzemeltető köteles minden tőle elvárhatót megtenni a súlyos balesetek megelőzésére és a kialakult balesetek üzemben belüli hatásainak mérséklésére.

Egy esetlegesen bekövetkező veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset kezelésére a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége - mint a katasztrófavédelem helyi szerve – Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatal együttműködésével külső védelmi tervet készít, amely meghatározza a lakosság, az anyagi javak és a környezet védelmével kapcsolatos feladatokat, a végrehajtásukkal összefüggő feltételeket, erőket és eszközöket.

Zalaegerszeg MJV területén 2 üzem van kiemelve, ahol olyan veszélyes anyagok vannak, ami miatt szükséges külső védelmi terv készítése: a MOL Nyrt. Zalai Finomító Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 6. és a Zalaco Sütőipari Zrt. Zalaegerszeg, Fuvar u. 10. szám alatti telephelye.

Jelen tájékoztató a MOL Nyrt. Zalai Finomító telephelyén lévő veszélyforrással kapcsolatos tudnivalókat foglalja össze.

Kérjük, szánjon rá pár percet, és olvassa végig a lakossági tájékoztató kiadványt, ismerje meg a környezetében rejlő veszélyforrásokat, a követendő helyes magatartási formákat, a veszély esetén értesítendőket.

Közös érdekünk, hogy Ön is megismerje a környezetében jelen lévő veszélyforrásokat, ezáltal hatékonyabban tudjon együttműködni a mentőerőkkel saját és környezete biztonsága érdekében.

Első lépésben ismerje meg a városban található – a törvény hatálya alá tartozó – felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemeket.


Ezt követően összefoglalva bemutatásra kerülnek a riasztás, védekezés, lakosságvédelem módszerei, eszközei, a kárelhárításban részt vevők és a veszélyhelyzet esetén az Önre vonatkozó betartandó magatartási formák.

VESZÉLYES ANYAGOKKAL FOGLALKOZÓ ÜZEM BEMUTATÁSA

MOL Nyrt. Zalai Finomító

Az üzem székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 6.





Az üzem besorolása: felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem (rendelkezik a hatóság által elfogadott biztonsági jelentéssel, belső védelmi tervvel, valamint a veszélyes tevékenység végzésére vonatkozó engedéllyel).

Tájékoztatásért felelős személy: Kucselata Ferenc

92/505-920

A JELENLÉVŐ VESZÉLYES ANYAGOK

A súlyos baleset szempontjából érintett veszélyes anyagok, azok tulajdonságai, mennyisége:



Propán, bután, vagy propán-bután (PB) gázkeverék:

A propán-bután gázkeverék a tárolóból a környezetbe jutva fehér ködszerű, szagosított gáznemű anyag. Cseppfolyósított éghető gáz, nehezebb, mint a levegő.

Tűz és robbanásveszély! Védekezés: tűzgyújtási tilalom, kimenekítés!

- A gáznyomás csökkenésekor gyorsan, nagy mennyiségű hideg köd, fokozottan tűzveszélyes, zárt térben robbanóképes elegy képződik, mely meggyulladva súlyos égési sérülést, tüzeket, rombolást okoz!
- Vízrel csak jelentéktelen mértékben oldódik, annak felszíne fölött gázzá alakul.
- Gáz alakjában kevésbé mérgező, de bódító hatású. Gázzá alakulva kiszoríthatja a levegőt, emiatt fulladásveszélyt okoz.
- Magas párolgási hője (alacsony forráspontja) következtében folyékony állapotban a bőrfelületre jutva fagyásos sérülést okozhat.
- Fokozottan tűzveszélyes volta, valamint viszonylag alacsony gyulladási hőmérséklete és nagy szikraérzékenysége miatt ütődési, sztatikus vagy elektromos szikra, továbbá egyéb gyújtóforrás hatására lobbanásszerűen (100 m/s) elég, zárt térben robban.
- A kiáramlott mennyiség meggyulladva a gázfelhőben tartózkodóknál súlyos égési sérülést okozhat.
- Nagy oxigén tartalmú anyagokkal (erős oxidálószerekkel) érintkezve heves reakció mehet végbe, amely meggyulladást vagy robbanást okozhat.

A kijutásának környezetében dohányzás, nyílt láng használata, szikraképződéssel járó tevékenység végzése tilos!

A BALESET LEHETSÉGES HATÁSAI ÉS AZOK ELHÁRÍTÁSA

Propán, propán-bután gázok környezetbe jutása esetén fokozott tűzveszéllyel kell számolni!

Mivel az előbb említett anyagok a környezetbe jutva a levegőnél nehezebbek, talaj közelében szélirányban terjednek, a környezetbe jutásuk helyétől távolodva az általuk okozott veszély csökken.

A környezetbe jutott nagyobb gázmennyiség a közelben fagyási, meggyulladásakor, égéskor égési, zárt térben robbanásnál rombolást, valamint mélyebb, zárt helyiségekben fulladásveszélyt okoz az alább felsorolt településrészekben az elvégzett terjedési számítás alapján

Elsősorban:

Északi (Zalaegerszeg VÁROS) irányból fújó szél esetén:

- Zrínyi Úti Ipartelep dolgozói és ott tartózkodók (a Zrínyi út déli szakasza)

Másodsorban:

Déli-dél keleti irányból fújó szél esetén:

- A Zrínyi úton működő üzemek, vállalkozók dolgozói

ZALAEGERSZEG MJV KÜLSŐ VÉDELMI TERV

1. sz. melléklet

Az itt felsorolt településrészekben a veszély-elhárítási feladatok idejére, a káros hatások csökkentése miatt lakosságvédelmi intézkedések bevezetése szükséges, melyek:

- a veszélykörzetben lévő lakosok riasztása, veszélyhelyzeti tájékoztatása,
- a veszélyeztetett területről való kimenekülés, kimenekítés,
- a veszélykörzetben szigorú tűzgyújtási tilalom,
- a veszélykörzet lezárása, onnan a forgalom elterelése,
- a kimenekített lakosok ideiglenes elhelyezése és ellátása,
- majd a veszély elmúltával a visszatelepítés végrehajtását foglalja magában.

A veszélyeztetett terület elhagyása előtt, a legkedvezőtlenebb esemény megelőzése, káros hatások csökkentése érdekében **a közművek, gáz és villany kikapcsolását, a gyújtóforrások megszüntetését végre kell hajtani!** A kimenekítettek ideiglenes elhelyezése, ellátása a külső védelmi terv alapján biztosított.

Balesetek kialakulás: Ipari baleset, tüzeset vagy robbanás következtében súlyos vagy halálos sérülések, mérgezések elsősorban a létesítményen belül fordulhatnak elő.

Balesetek során kialakuló egészség-, esetleg környezetkárosító hatások:

Veszélyes anyagok környezetbe jutása esetén és veszélyes anyagok égésekor mérgező égési termékek keletkezhetnek, amelyek a szél és a domborzat sajátosságaitól függően távolabb is veszélyt jelenthetnek. Ezek közül a legveszélyesebbek:

Balesetek kialakulása, hatások lehetséges területi eloszlása: Egy esetleges súlyos baleset következtében a kialakuló káros hatások a kiszabadulási ponttól maximálisan 750 m távolságban jelenthetnek veszélyt.

A bekövetkezett káreset következményeinek elhárításában a MOL Nyrt. Zalai Finomító részéről **létesítményi tűzoltósága** vethető be.

VESZÉLYHELYZETI TEVÉKENYSÉG, AZ ELHÁRÍTÁSBAN ÉRINTETT FELELŐS SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK, AZOK FELKÉSZÜLTSGE ÉS FELSZERELÉSE

A felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem hatósági engedéllyel rendelkezik. Tevékenységük során mind az üzem vezetői, mind dolgozói mindent megtesznek azért, hogy a rájuk vonatkozó előírásokat betartsák, ezáltal elkerüljék a súlyos balesetek kialakulását, valamint egy esetleges súlyos baleset bekövetkezése esetén beavatkozásukkal csökkentsék a káros hatásokat, megakadályozzák a további károk kialakulását. Ennek érdekében biztonsági intézkedéseket hoztak, jelző- és riasztó berendezéseket működtetnek, valamint kárelhárító felszereléseket rendszeresítettek.

Az üzem a rendszeres időközönként megtartott gyakorlatokkal naprakészen tartja, valamint fejleszti kárelhárító és mentő képességeit, ismereteit, dolgozói folyamatos oktatásban részesülnek.

ZALAEGERSZEG MJV KÜLSŐ VÉDELMI TERV

1. sz. melléklet

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv hatósági jogkörében eljárva a lakossági tájékoztató kiadványban szereplő felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem biztonsági dokumentációját megvizsgálta, és a rendszeres helyszíni ellenőrzések során vizsgálja a **védekezéshez szükséges erők és felszerelések rendelkezésre állását, a biztonsági előírások betartását az üzemnél.**

Az üzem üzemeltetői bemutatták a biztonsági dokumentációikban, hogy minden tőlük elvárhatót megtettek a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzésére és a kialakult balesetek hatásainak mérséklésére. Az üzemeltető a Katasztrófavédelem helyszínre érkezéséig az üzem belső védelmi tervében foglaltak szerint köteles eljárni.

Egy esetleges súlyos baleset kezelése érdekében az üzem belső erői és eszközei mellett Zalaegerszeg MJV külső védelmi tervében megjelölt szervezetek (pl.: Zalaegerszeg MJV **Önkormányzat, Katasztrófavédelem, Rendőrség, Mentők** stb.) erői is részt vesznek. Ezen szervezetek alaprendeltetésükből adódóan **rendelkeznek a szükséges ismeretekkel, eszközökkel és felszerelésekkel, valamint rendszeresen felkészítéseken és gyakorlatokon vesznek részt.** Ez a biztosítéka, hogy a veszélyelhárítás, a mentés és a kárfelszámolás feladatai szervezeten, összehangoltan és eredményesen kerüljenek végrehajtásra. A katasztrófavédelmi hatóság a jogszabályban meghatározott időközönként lefolytat le időszakos hatósági ellenőrzéseket.

A MOL Nyrt. Zalai Finomító veszélyhelyzeti tevékenysége, szervezetei

Az üzem műszaki felügyeletét **a MOL Nyrt.** biztosítja a hatóságok rendszeres ellenőrzése mellett. A MOL Nyrt. mindent megtett és megtesz annak érdekében, hogy a súlyos baleseteket megelőzze, illetve esetleges hatásait a telephelyen belül is mérsékelje, így a lakosságot ne veszélyeztesse.

A gáz jelenlétét folyamatos működésű gázérzékelők, a gáztárolást biztonsági szelepek, a tartálykocsi töltését tömegárammérő biztosítják. A szivárgások megakadályozását rendszeres tömörségellenőrzéssel és folyamatos gázszivárgásméréssel biztosítják.

A telepen tűzoltó készülékek vannak elhelyezve, különleges ruházat és tűzoltó felszerelés valamint a tűzivíz-hálózat csökkentheti a veszélyhelyzet káros hatásait.

Az üzem saját áramfejlesztő berendezéssel rendelkezik a veszélyhelyzeti biztonsági berendezések működtetésének biztosítására.

A tűzjelző hálózaton keresztül közvetlenül a

Tűzoltóságot lehet riasztani.

A tevékenységet csak az előírt képesítéssel és gyakorlattal rendelkező személyzet végezheti. A gépek, berendezések karbantartását, időszakos felülvizsgálatát az ezzel a feladattal megbízott, megfelelő képesítéssel rendelkező alkalmazottak, vagy

minősített alvállalkozók végzik.

A Finomító vezetője viseli az általános felelősséget a súlyos balesetek elleni legfontosabb védekezési célkitűzések megvalósításáért, a megelőzésért, a káros hatások elleni védekezésre való felkészülésért, illetőleg a már bekövetkezett súlyos balesetek káros hatásainak csökkentéséért.

A fő hangsúlyt a Finomítón belül a megelőzésre, a biztonságos üzemelésre és felkészülésre helyezik, nagy gondot fordítanak az alkalmazottak belépés előtti és folyamatos képzésére, valamint az automata beavatkozó rendszerek fejlesztésére.

A MOL Nyrt. Zalai Finomító vezetője irányítja a feltételezhető súlyos baleset megelőzésére, elhárítására, káros hatásainak csökkentésére irányuló tevékenységét, melyben jól képzett, tapasztalt szakemberek segítik, míg a töltőüzemen belül a helyi ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkező szakemberek.

Az üzemen speciálisan felkészített végrehajtó szervezetek végzik a súlyos balesetek következményeinek elhárításával és felszámolásával kapcsolatos tevékenységet.

A **Műszaki (veszélyelhárító) csapat** elzárja és szakaszolja a szerelvényeket és vezetékeket, megszervezi a tankautókat, és a vagonok eltávolítását a területről, bevezeti a külső segítséget.

A súlyos balesetekkel kapcsolatos kárelhárítási feladatok szakszerű, gyors és biztonságos végrehajtása érdekében a veszélyhelyzeti feladatokban érintetteket a Finomító folyamatosan készíti fel, tevékenységüket, a külső veszélyelhárításba, védekezésbe bevont szervekkel végrehajtott közös begyakorlásokon, gyakorlatokon ellenőrzi. A felkészítése során a valóságot megközelítő feltételek között védőeszközökben gyakorolják a beosztottak az előírt feladataikat.

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ipari üzemek körzetében **meteorológiai és vegyi monitoring, valamint lakossági riasztó (Monitoring és Lakossági Riasztó - MoLaRi) rendszert** telepített.

A MoLaRi-rendszer Zalaegerszegen 19 végpont telepítésével valósult meg, melynek következtében a veszélyes üzemek környezetében élő lakosság nagyobb biztonságban élhet.

A MoLaRi-rendszer működésének alapját az alábbi folyamat jelenti: A veszélyes ipari üzemen esetlegesen bekövetkező meghibásodás/baleset miatt veszélyes vegyi anyag (gáz) kerülhet a levegőbe, amelynek a koncentrációját a telepített mérőszondák (monitoring végpontok) mérik és ezzel párhuzamosan jelzik az értéket a katasztrófavédelem ügyeletén is. A 24 órás ügyeleti rendszerben működő katasztrófavédelmi ügyeleten a mért adatokat kiértékelik, majd szükség esetén, a szirénarendszeren (riasztó végpontokon) keresztül az érintett lakosságot riasztják, illetve értesítik a magatartási szabályokról.

A MoLaRi-rendszer folyamatos üzembiztonságának fenntartása és ellenőrzése

érdekében a rendszer részeit meghatározott időszakonként tesztelik. **A riasztó végpontok próbáit minden hónap első hétfőjén hajtják végre, kivételt képeznek azok a napok, amikor erre az időpontra nemzeti, egyházi hivatalos ünnep esik, ebben az esetben a próbák időpontja a soron következő hétfő.**

ZALAEGRSZEG MJV KÜLSŐ VÉDELMI TERV

A veszélyeztetett területen lévő emberek védelme érdekében a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem területén esetlegesen bekövetkező súlyos baleset hatásainak csökkentésére külső védelmi terv készült.

A terv részletesen tartalmazza a veszélyelhárítást, mentést irányító és végrehajtó feladatokat ellátó szervek feladatait, amelyek végrehajtására az érintett állomány felkészült, a végrehajtás feltételei biztosítottak.

Főbb feladatok veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset során:

- kialakult **helyzet tisztázása**,
- a veszélyeztetés és a **veszélyeztetett terület** várható nagyságának megállapítása,
- a szükséges **értesítések**, valamint a tájékoztatások végrehajtása, amelyet az érintett üzem veszélyelhárításért felelős személyei végeznek, javaslatot téve a telephelyen kívül – az Önök biztonsága érdekében – foganatosítandó intézkedésekre.
- Az üzem és a Katasztrófavédelem által tett javaslatok alapján azonnali intézkedés történik a veszélyeztetett területen tartózkodó **lakosok riasztására**, a bevezetett lakosságvédelmi intézkedésekről történő **tájékoztatására**. Ezt a feladatot a lakossági riasztó eszközök, a helyszínre érkező – hangosbemondóval rendelkező – rendőr járőr gépjárművek, valamint a Katasztrófavédelem gépjárművei hajtják végre. Szükség esetén a lakosok további részletes tájékoztatást a www.zalaegerszeg.hu, a www.katasztrofavedelem.hu honlapokon kaphatnak.
- A **káros hatások csökkentésére irányuló feladatokat (veszélyelhárítás, kárfelszámolás)** az üzem dolgozói a Katasztrófavédelem állományával közösen hajtják végre. Ha a káros hatások csökkentése és a mentési feladatok zavartalanságának biztosítása indokolja a veszélyeztetett terület lezárását, a szükséges forgalomeltereléseket és közúti lezárásokat a Rendőrség hajtja végre.

A veszélyelhárítási, mentési, és lakosságvédelmi feladatok irányítását a rendvédelmi szervek és Zalaegerszeg polgármestere, vagy a Helyi Védelmi Bizottság, és annak katasztrófavédelmi munkacsoportja végzi, amelyben **tapasztalt szakemberek biztosítják a gyors és eredményes beavatkozást.**

Az egészségügyi ellátást igénylő személyek kimenekítését – a szükséges védőeszközök biztosítása mellett – a Katasztrófavédelem végzi, majd az egészségügyi ellátást a Mentők biztosítják.

A levegőben lévő veszélyes anyag koncentrációjának mérését a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Mobil Laborja hajtja végre. Ezek a műszeres mérések biztosítják a döntéshozók és a mentésirányítók számára a lakosságvédelmi rendszabályok bevezetése, fenntartása, vagy feloldása érdekében szükséges adatokat.

Kérjük, tartsák szem előtt, hogy csak a sikeres veszélyelhárítás, kárfelszámolás és az ezt követő kontrollmérések után történhet meg a bevezetett lakosságvédelmi rendszabályok feloldása.

HOGYAN ÉRTESÜLHET A VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS BALESET ESETÉN TEENDŐ FELADATAIRÓL?

LAKOSSÁGI RIASZTÓ RENDSZER MŰKÖDÉSE

Az irányelvnek megfelelően Zalaegerszeg egyes területein kiépült a **MoLaRi** hálózat, amely egy monitoring és lakossági riasztó rendszer. Ez azt jelenti, hogy méri a veszélyes anyag jelenlétét, annak koncentrációját és ennek megfelelően **elvégzi a riasztást, tájékoztatást**. Ha az utcán közlekedik, a lehető legrövidebb úton menjen haza, ha csak a hatóságtól erre vonatkozóan ellentétes utasítást nem kap.

Gyakorlatok és ténylegesen bekövetkezett események során az alábbi szövegeket hallhatja, amelyeket maradéktalanul tartson be! Minden hónap első hétfőjén a MoLaRi rendszer próbáját el kell végezni.

Akusztikus próba szöveg:

Figyelem!
Ez a lakossági tájékoztató és riasztó rendszer akusztikus próbája.
1. 2. 3. 4. 5.- 1. 2. 3. 4. 5.

Morgató próba szöveg:

Figyelem ez próba!
Figyelem ez próba! Most a csökkentett üzemű próba jelét hallják.
Most a csökkentett üzemű próba jelét hallják. (morgató próba szignál) A próbának vége. A próbának vége.

Próbának vége szövege:

A próbának vége. A próbának vége.

Hangos próba:

Figyelem, ez próba! Figyelem ez próba!

**Most a katasztrófariadó jelzését hallják! (katasztrófariadó jelzés)
Figyelem ez próba! Most a veszély elmúlt jelzését hallják! (veszély
elmúlt jelzés) A próbának vége! A próbának vége!
A jelzésekkel kapcsolatban a lakosságnak teendője nincs!
Ez a rendszer próbája.**

Kimenekítés szöveg:

**Figyelem, a katasztrófavédelem közleményét hallják! Készüljenek
fel a kimenekítésre! Készüljenek fel a kimenekítésre! Olvassák el
a katasztrófavédelmi tájékoztató anyagot! Csak a
legszükségesebbet vigyék magukkal! A hátrahagyott értékek
védelmét a rendőrség ellátja! A kiürített területre engedély nélkül
visszatérni tilos! Figyeljék a hatóságok, a helyi rádió és a helyi tv
képűjság tájékoztatását!**

Veszély elmúlt szöveg:

**Figyelem, a katasztrófavédelem közleményét hallják! A veszély
elmúlt! A veszély elmúlt! A veszély elmúlt! A veszély elmúlt!
Elővigyázatosságból további tájékoztatásig ne fogyasszanak
mosatlan gyümölcsöt és zöldséget! Továbbra is figyeljék a
hatóságok, a helyi rádió és a helyi tv képűjság tájékoztatását! A
katasztrófavédelem közleményét hallották.**

Élő szöveg: Ez a mód lehetőséget ad a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vármegyei Főügyeletesének arra, hogy a meghatározott szöveget közöljön a lakossággal, a bekövetkezett eseménynek megfelelően.

Valós riasztás esetén a szirénarendszeren lesugárzott szövegben NEM szerepel a „Figyelem, ez próba” kifejezés!



TÁJÉKOZTATÓ
Zalaegerszeg KÜLSŐ VÉDELMI TERVÉRŐL

A KÜLSŐ VÉDELMI TERV RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA

A lakosok védelmére, a Finomítóban bekövetkezett esemény káros hatásainak

csökkentésére **Külső Védelmi Terv** készült. A tervben a hivatásos veszélyelhárítást, mentést irányító és végrehajtó szervezetekkel a most felsorolásra kerülő feladatokat terveztük be, melyre a tervezett állomány felkészítése megtörtént, gyakoroltatásuk és a végrehajtási feltételei biztosítottak.

- A helyzet tisztázása, a veszélyeztetés és veszélykörzet várható nagyságának megállapítása, majd a szükséges értesítések, tájékoztatások végrehajtását a Finomító veszélyelhárításért felelős személyei végzik, javaslatot téve az üzemen kívüli, az Önök biztonsága érdekében foganatosítandó intézkedésekre.
- A javaslat alapján azonnali intézkedés történik a hatáskörzetben érintett lakosok katasztrófariaszására, a veszélyhelyzeti tájékoztatásra a bevezetett lakosságvédelmi intézkedésekről. Ezt a feladatot a Finomító és a település polgári védelmi kötelezettség alapján létrehozott riasztó alegysége hajtja végre.
- A tájékoztatást a városi TV és rádió adásaiból tudják meg. Kérjük, hogy a „**Katasztrófariadó**” jelének elhangzása után ezekre az adásokra kapcsolják készülékeiket. A riasztási és tájékoztatási feladatokban közreműködnek a vonuló hivatásos önkormányzati tűzoltók, gázhibaelhárító és a katasztrófavédelem hangosbemondóval ellátott gépjárművei.
- A veszélyelhárítási munkálatok idejére, az Önök biztonsága érdekében, lakó illetve munkahelyüket el kell hagyni, a GYÜLEKEZÉSI HELYRE kell vonulni, ahol gondoskodunk Önökről a veszély elmúltáig.
- A belső védekezés segítségét, veszélyelhárítást, a káros hatások csökkentésére irányuló feladatok végrehajtását a Finomító veszélyelhárító szervezete, a hivatásos önkormányzati tűzoltóság, katasztrófavédelmi műszaki – mentőbázis állománya hajtják végre. Vasúti tartálykocsi sérülésnél a MÁV ZRt. is közreműködik a veszélyelhárításban.
- A káros hatások csökkentése, mentési feladatok zavartalanságának biztosítása megköveteli a veszélykörzet lezárását, szükséges forgalomelterelések végrehajtását, melyet a rendőrség, MÁV ZRt., közútkezelők hajtanak végre.
- Az egészségügyi ellátást igénylő személyek kimenekítését, átadását az egészségügyi intézetbe szállításhoz a hivatásos tűzoltók, mentők hajtják végre, biztosítva a mentendő személyek részére a szükséges hő- és légzésvédő eszközöket.
- A legfontosabb a levegőben lévő propán és propán-bután gázkoncentráció mérése, melyet a Katasztrófavédelmi Műveleti Labor szakemberei hajtják végre. Ez a műszeres ellenőrzés biztosítja a döntéshozóknak, mentésirányítóknak az adatokat a lakosságvédelmi rendszabályok fenntartásához, vagy feloldáshoz.
- A másodlagos veszélyek megszüntetése és szükséges ideiglenes helyreállítások, kárfelszámolás segítése érdekében közreműködnek a gáz- áram-, és vízszolgáltatók

ügyeletes hibaelhárító szervezetei.

- A veszélyelhárítási, mentési és lakosságvédelmi feladatok irányítását a polgármester által vezetett Települési Polgári Védelmi Parancsnokság végzi, melyet segít a Zalaegerszeg Járási Helyi Védelmi Bizottság Katasztrófavédelmi Munkacsoportja. Az ide beosztott tapasztalt szakemberek segítik a gyors és eredményes veszélyelhárítás és lakosságvédelem megvalósítását.
- Csak a sikeres veszélyelhárítás, kárfelszámolás és ideiglenes helyreállítás, majd ellenőrzések után történik intézkedés a bevezetett, lakosságvédelmi rendszabályok feloldására, a kárfelmérésre és eredeti állapot visszaállítására.

A külső védelmi feladatok végrehajtásába bevont szervezetek rendelkeznek a tevékenységükhöz szükséges ismeretekkel, eszközökkel és felszerelésekkel, rendszeresen gyakorolnak. Ez a biztosítéka, hogy a veszélyelhárítás, mentés és kárfelszámolás feladatok szervezeten, összehangoltan és eredményesen kerüljenek végrehajtásra.



MIT KELL TENNI, HA SÚLYOS IPARI BALESET TÖRTÉNIK?

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK!

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos baleset esetén gépi, vagy kézi **SZIRÉNA** hangja riasztja a lakosságot. A sziréna jelek nem tájékoztatnak a veszély típusáról, a szükséges ellenintézkedésekről, a védekezésre vonatkozó részletes információkról, ezért kiegészítő utasításokat rádióból és televízióból kaphat.

RIASZTÁS:

RIASZTÁS – 120 másodperces folyamatos emelkedő és mélyülő szirénahang



Jelentése: **KATASZTRÓFAVESZÉLY!**


Ez a szirénahang jelzi a közvetlen veszélyt.

Önnek EL KELL HAGYNIA a veszélykörzetet!

Amikor a jelzést meghallja:

- munkahelyén vezetője intézkedései alapján cselekedjen, ha az utcán közlekedik, a lehető legrövidebb úton menjen haza (ha csak a hatóságtól erre vonatkozóan hangosbemondón, vagy más módon ellentétes utasítást nem kap)
- Ha otthonában tartózkodik, a következők szerint cselekedjen!

A HELYES MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

	A baleset bekövetkeztéről a „Katasztrófariadó” szirénajel tájékoztatja. Ez azt jelenti, hogy Ön veszélyben van. Biztonsága érdekében el kell hagynia a veszélykörzetet, otthonát. Tájékoztassa, segítse szomszédjait is!
	Az Ön lakóhelye mellett „tűz- és robbanásveszélyes gáz” került a levegőbe. Önnek egészsége megóvása érdekében gyalogosan el kell hagyni lakóhelyét, „Kimenekítést” kell végrehajtani a veszélykörzetből.
	A káros következmények csökkentése miatt tűzgyújtási tilalom kerül bevezetésre: ki kell oltani a tüzeket, le kell állítani a gépjárműmotorokat, ki kell kapcsolni a gyújtószikrát okozó berendezéseket, mobiltelefonokat.
	Lakását elhagyva vigye magával : személyi okmányok, értéktárgyak, készpénz, betétkönyv, bankkártya, rendszeresen használt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, évszaknak megfelelő lábbeli, felsőruházat.
	Otthona elhagyása előtt : eloltani a tüzeket, lekapcsolni a villany-, a gáz- és vízvezetékek főelzáróit, bezárni az ablakokat, kinyitni a háziállatok óljának ajtaját, leengedni a redőnyöket, bezárni az ajtókat.
	Gyalogosan induljon meg a kimenekítési útvonalon a gyülekezési helyre. Segítse az arra rászorulókat, jelezze, ha a visszamaradóknak segítségre van szüksége. A veszélyelhárítást végző szervek gondoskodnak Önről.
	Ha a veszélyelhárítás befejeződött, a veszély elmúltáról a hatóságok Önt tájékoztatják szirénajellel, vagy közleményben. Visszatérve otthonába szellőztessen, kérje a terepszint alatti helyiségek ellenőrzését.

JELZÉS, TÁJÉKOZTATÁS A VESZÉLY MEGSZÜNÉSÉRŐL

A **„VESZÉLY ELMÚLT”** szirénajellel – 2 x 30 másodperces folyamatos állandó hang, közte 30 másodperces szünettel

	Jelentése: A VESZÉLY ELMÚLT! Egyenletes hangmagasságú szirénahang jelzi a veszély elmúltát. Kiegészítő utasításokat rádióból és televízióból kaphat.
---	---

További felvilágosítás az Internetről vagy a katasztrófavédelem honlapjáról www.katasztrofavedelem.hu szerezhető be.

LAKOSSÁGVÉDELME MÓDSZEREI

A lakosságvédelem módszere: a veszélykörzetből való kimenekítés.

Propán, propán-bután gázkeverék környezetbe jutása után a lakosság tájékoztatása során bmondott szöveg:

Figyelem! Figyelem! Figyelem! A Finomítóban fokozottan tűzveszélyes gáz kiömlése következett be. Az Önök lakó- és munkahelyén fokozott tűzveszély van!

A saját biztonságuk érdekében kérem a következő rendszabályok betartását:

- **Kapcsolják le** a lakásban az áramot a mérőnél lévő kapcsolókkal!
- **Oltsák ki** a házban és a ház körül a tüzeket!
- A gázmérőknél **zárják el** a főelzáró gázcsapot!
- **Állítsák le** a gépjárművek motorjait!
- A veszélykörzetben a **mobil telefonok használata tilos**, azokat a kimenekítés idejére is kapcsolják ki!
- A bevezetett rendszabályokról **értesítsék** a szomszédokat, **távollétük esetén** a gáz és áram kikapcsolását hajtsák végre náluk is!
- **Engedjék ki, nyissák ki** háziállataik óljainak ajtajait, biztosítva menekülésüket!

- **Induljanak meg** a veszélyelhárítás idejére megbeszélte gyülekezőhelyekre, segítsék az időseket, gyerekeket! A visszamaradottokról, távollévókról tájékoztassák a **GYÜLEKEZÉSI HELY** vezetőjét!
- **Tartsák be** a tűz- és dohányzási tilalom szabályait, ezt követeljük meg mindenkitől!
- **Biztosítani** a korábban megbeszélte veszélykörzet forgalommentességét!

KÉRJÜK, FORDÍTSANAK FOKOZOTT FIGYELMET A FENTIEK BETARTÁSÁRA!

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy egy esetleges súlyos baleset esetén a védekezés csak akkor lehet eredményes, ha a „lakossági tájékoztató kiadványban” leírt és a hatóságok által közölt szabályokat betartják, annak végrehajtásában segítik az arra rászorulókat.

TÁJÉKOZTATÓ SZERVEZETEK

Az alábbi táblázatban találják azokat a szervezeteket, amelyek egy esetleges káresemény során tájékoztatást nyújthatnak a közvélemény számára.

Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság:

<https://zala.katasztrofavedelem.hu>

Tel.: 92/ 549-562

Zalaegerszeg MJV Önkormányzata:

www.zalaegerszeg.hu/

Tel.: 92/ 502-106

KÖZPONTI SEGÉLYHÍVÓ SZÁMA:

112