



ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA

a veszélyes anyagokról és a veszélyhelyzetben követendő magatartási szabályokról

Zalaco Sütőipari Zrt. Zalaegerszeg, Fuvar u. 10.

környezete számára

Készítette:

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi
Kirendeltsége
Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatal együttműködésével
2026.

MI A TEENDŐ VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS BALESET ESETÉN?

A gazdaságban jelen lévő veszélyes anyagok tárolása, feldolgozása, felhasználása magában hordja a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek kialakulásának kockázatát. Szerencsére ilyen súlyos balesetek ritkán fordulnak elő.

MEGELŐZÉS + TÁJÉKOZTATÁS = BIZTONSÁG

Az Európai Unió normáit (Seveso III. Irányelv) rögzítő veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos jogszabályok a súlyos ipari balesetek megelőzését és a balesetek káros következményeinek csökkentését célzó intézkedéseket vezettek be hazánkban. A jogszabályi felhatalmazásnak megfelelően a katasztrófavédelem feladata a súlyos balesetek elleni védekezéshez kapcsolódó állami feladatok irányítása és azok ellátásának biztosítása. A jogszabályok alapján a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek vezetőinek kötelessége az üzemen jelen lévő veszélyes anyagokkal kapcsolatos kockázatok felmérése, a reálisan feltételezhető súlyos balesetek bekövetkeztekor jelentkező hatások meghatározása, a lakosság és a környezet védelmének érdekében a szükséges üzemi megelőző intézkedések megtétele.

Ezen információkat a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek biztonsági jelentése tartalmazza, amelynek nyilvános változata Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatalban mindenki számára hozzáférhető.

Alapvető követelmény, hogy az üzemeltető köteles minden tőle elvárhatót megtenni a súlyos balesetek megelőzésére és a kialakult balesetek üzemen belüli hatásainak mérséklésére.

Egy esetlegesen bekövetkező veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset kezelésére a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége - mint a katasztrófavédelem helyi szerve – Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatal együttműködésével külső védelmi tervet készít, amely meghatározza a lakosság, az anyagi javak és a környezet védelmével kapcsolatos feladatokat, a végrehajtásukkal összefüggő feltételeket, erőket és eszközöket.

Zalaegerszeg MJV területén 2 üzem van kiemelve, ahol olyan veszélyes anyagok vannak, ami miatt szükséges külső védelmi terv készítése: a MOL Nyrt. Zalai Finomító Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 6. és a Zalaco Sütőipari Zrt. Zalaegerszeg, Fuvar u. 10. szám alatti telephelye.

Jelen tájékoztató a Zalaco Sütőipari Zrt. telephelyén lévő veszélyforrással kapcsolatos tudnivalókat foglalja össze.

Kérjük, szánjon rá pár percet, és olvassa végig a lakossági tájékoztató kiadványt, ismerje meg a környezetében rejlő veszélyforrásokat, a követendő helyes magatartási formákat, a veszély esetén értesítendőket.

Közös érdekünk, hogy Ön is megismerje a környezetében jelen lévő veszélyforrásokat, ezáltal hatékonyabban tudjon együttműködni a mentőerőkkel saját és környezete biztonsága érdekében.

Első lépésben ismerje meg a városban található – a törvény hatálya alá tartozó – felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemeket.

Ezt követően összefoglalva bemutatásra kerülnek a riasztás, védekezés, lakosságvédelem módszerei, eszközei, a kárelhárításban részt vevők és a veszélyhelyzet esetén az Önre vonatkozó betartandó magatartási formák.


VESZÉLYES ANYAGOKKAL FOGLALKOZÓ ÜZEM BEMUTATÁSA

ZALACO Sütőipari Zrt.

Az üzem telephelye:

8900 Zalaegerszeg, Fuvar u. 10.





Az üzem besorolása: küszöbérték alatti, kiemelten kezelendő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem (rendelkezik a hatóság által elfogadott biztonsági jelentéssel, súlyos káresemény elhárítási tervvel [SKET], valamint a veszélyes tevékenység végzésére vonatkozó engedéllyel).

Tájékoztatásért felelős személy: Hajós Gábor műszaki vezető

A Zalaco Sütőipari Zrt. fő tevékenységi köre ebben az üzemben fagyasztott élelmiszeripari termékek előállítás, ammóniás hűtőrendszer segítségével.

A JELENLÉVŐ VESZÉLYES ANYAGOK

A súlyos baleset szempontjából érintett veszélyes anyagok, azok tulajdonságai, mennyisége:

Vízmentes ammónia:

Normálállapotban jellegzetes szúrós szagú, gáz-halmazállapotú anyag, maró és mérgező hatású.

- Tűzveszélyes gáz.
- Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.
- Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
- Belélegezve mérgező.
- Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

Védekezés: elzárkózás, kimenekítés!

A BALESET LEHETSÉGES HATÁSAI ÉS AZOK ELHÁRÍTÁSA

1. A SKET a súlyos baleseti események egyik lehetőségeként a szolgáltatótól érkező gázvezeték teljes keresztmetszetű törésével számol.

A vezetéktörés következményeként tűz és robbanás alakulhat ki.

A tüzeset észlelése történhet:

Tűzjelző rendszer automatikus riasztásával. A jelzése a portán a kijelzőn megjelenik, illetve indítja a tűzjelző szignált.

Tűzjelző rendszer aktiválásával (a kézi jelzésadó aktiválása). A jelzése a portán a kijelzőn megjelenik, illetve indítja a tűzjelző szignált.

Munkavállaló élőszóval történő riasztásával (azonnal riasztja a környezetét és tájékoztatja műszakvezetőjét)

2. Súlyos baleseti esemény az ammóniás hűtő rendszerben lévő ammónia szabadba jutása lehet. A hűtőrendszerből esetlegesen felszabaduló ammónia gáz terjedése maximálisan 620 méteres körzetet érinthet. A gázfelhő koncentrációja a forrástól távolodva gyorsan csökken, így a veszélyeztetés elsősorban az üzem közvetlen szomszédságában lévő gazdasági társaságok telephelyeire korlátozódik.

Az ammónia észlelése történhet:

Jelző rendszer automatikus riasztásával. A jelzése hangjelzés ad a 4-es üzemben indítja a tűzjelző szignált.

Szaglással, a munkavállaló élőszóval történő riasztásával (azonnal riasztja a környezetét és tájékoztatja a vészhelyzeti vezetőt)

A személyi mérőkészülék jelzésével.

A veszélyeztetett terület elhagyása előtt, a legkedvezőtlenebb esemény megelőzése, káros hatások csökkentése érdekében **a közművek, gáz és villany kikapcsolását, a gyújtóforrások megszüntetését végre kell hajtani!** A kimenekítettek ideiglenes elhelyezése, ellátása a külső védelmi terv alapján biztosított.

Balesetek kialakulás: Ipari baleset, tüzeset vagy robbanás következtében súlyos vagy halálos sérülések, mérgezések elsősorban a létesítményen belül fordulhatnak elő.

Balesetek kialakulása, hatások lehetséges területi eloszlása: Egy esetleges súlyos baleset következtében a kialakuló káros hatások a kiszabadulási ponttól maximálisan 620 m távolságban jelenthetnek veszélyt.

VESZÉLYHELYZETI TEVÉKENYSÉG, AZ ELHÁRÍTÁSBAN ÉRINTETT FELELŐS SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK, AZOK FELKÉSZÜLTSGE ÉS FELSZERELÉSE

A küszöbérték alatti veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem hatósági engedéllyel rendelkezik. Tevékenységük során mind az üzem vezetői, mind dolgozói mindent megtesznek azért, hogy a rájuk vonatkozó előírásokat betartsák, ezáltal elkerüljék a súlyos balesetek kialakulását, valamint egy esetleges súlyos baleset bekövetkezése esetén beavatkozásukkal csökkentsék a káros hatásokat, megakadályozzák a további károk kialakulását. Ennek érdekében biztonsági intézkedéseket hoztak, jelző- és riasztó berendezéseket működtetnek, valamint kárelhárító felszereléseket rendszeresítettek.

Az üzem a rendszeres időközönként megtartott gyakorlatokkal naprakészen tartja, valamint fejleszti kárelhárító és mentő képességeit, ismereteit, dolgozók folyamatos oktatásban részesülnek.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv hatósági jogkörében eljárva a lakossági tájékoztató kiadványban szereplő felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem biztonsági dokumentációját megvizsgálta, és a rendszeres helyszíni ellenőrzések során vizsgálja a **védekezéshez szükséges erők és felszerelések rendelkezésre állását, a biztonsági előírások betartását az üzemnél.**

Az üzem üzemeltetői bemutatták a biztonsági dokumentációikban, hogy minden tőlük elvárható megtették a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzésére és a kialakult balesetek hatásainak mérséklésére. Az üzemeltető a Katasztrófavédelem helyszínre érkezéséig az üzem súlyos káresemény elhárítási tervében, valamint mentési és elzárkóztatási tervében foglaltak szerint köteles eljárni.

Egy esetleges súlyos baleset kezelése érdekében az üzem munkavállalói és eszközei mellett Zalaegerszeg MJV külső védelmi tervében megjelölt szervezetek (pl.: Zalaegerszeg MJV **Önkormányzat, Katasztrófavédelem, Rendőrség, Mentők** stb.) erői is részt vesznek. Ezen szervezetek alaprendeltetésükből adódóan **rendelkeznek a szükséges ismeretekkel, eszközökkel és felszerelésekkel, valamint rendszeresen felkészítéseken és gyakorlatokon vesznek részt.** Ez a biztosítéka, hogy a veszélyelhárítás, a mentés és a kárfelszámolás feladatai szervezetten, összehangoltan és eredményesen kerüljenek végrehajtásra. A katasztrófavédelmi hatóság a jogszabályban meghatározott időközönként lefolytat le időszakos hatósági ellenőrzéseket.

Az üzem műszaki felügyeletét a ZALACO Sütőipari Zrt. biztosítja a hatóságok rendszeres ellenőrzése mellett. A ZALACO Sütőipari Zrt. mindent megtett és megtesz annak érdekében, hogy a súlyos baleseteket megelőzze, illetve esetleges hatásait a telephelyen belül is mérsékelje, így a lakosságot ne veszélyeztesse.

A 620 méteres zónán belüli zárt terek (irodák, üzemcsarnokok) a gázfelhő átvonulása alatt megfelelő és elégséges védelmet nyújtanak. Ezért a területen tartózkodók elsődleges védelmi intézkedése a helyszíni elzárkózás (épületekben maradás, nyílászárók bezárása, szellőzőrendszerek lekapcsolása). Mivel a gázfelhő kialakulása és elvonulása gyors lefolyású, a külső kimenekítés (kiürítés) csak rendkívüli esetben, a katasztrófavédelem külön elrendelésére történik.

A tevékenységet csak az előírt képesítéssel és gyakorlattal rendelkező személyzet végezheti. A gépek, berendezések karbantartását, időszakos felülvizsgálatát az ezzel a feladattal megbízott, megfelelő képesítéssel rendelkező alkalmazottak, vagy minősített alvállalkozók végzik.

A fő hangsúlyt az üzemen belül a megelőzésre, a biztonságos üzemelésre és felkészülésre helyezik, nagy gondot fordítanak az alkalmazottak belépés előtti és folyamatos képzésére, valamint az automata beavatkozó rendszerek fejlesztésére.

ZALAEGRSZEG MJV KÜLSŐ VÉDELMI TERV

A veszélyeztetett területen lévő emberek védelme érdekében a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem területén esetlegesen bekövetkező súlyos baleset hatásainak csökkentésére külső védelmi terv készült.

A terv részletesen tartalmazza a veszélyelhárítást, mentést irányító és végrehajtó feladatokat ellátó szervek feladatait, amelyek végrehajtására az érintett állomány felkészült, a végrehajtás feltételei biztosítottak.

Főbb feladatok veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset során:


- kialakult **helyzet tisztázása**,
- a veszélyeztetés és a **veszélyeztetett terület** várható nagyságának megállapítása,
- a szükséges **értesítések**, valamint a tájékoztatások végrehajtása, amelyet az érintett üzem veszélyelhárításért felelős személyei végeznek, javaslatot téve a telephelyen kívül – az Önök biztonsága érdekében – fogantatosítandó intézkedésekre.
- Az üzem és a Katasztrófavédelem által tett javaslatok alapján azonnali intézkedés történik a veszélyeztetett területen tartózkodó **lakosok, dolgozók riasztására**, a bevezetett lakosságvédelmi intézkedésekről történő **tájékoztatására**. Ezt a feladatot a lakossági riasztó eszközök, a helyszínre érkező – hangosbemondóval rendelkező – rendőr járőr gépjárművek, valamint a Katasztrófavédelem gépjárművei hajtják végre. Szükség esetén a lakosok további részletes tájékoztatást a www.zalaegerszeg.hu, a www.katasztrofavedelem.hu honlapokon kaphatnak.
- A **káros hatások csökkentésére irányuló feladatokat (veszélyelhárítás, kárfelszámolás)** az üzem dolgozói a Katasztrófavédelem állományával közösen hajtják végre. Ha a káros hatások csökkentése és a mentési feladatok zavartalanságának biztosítása indokolja a veszélyeztetett terület lezárását, a szükséges forgalomeltereléseket és közúti lezárásokat a Rendőrség hajtja végre.

A veszélyelhárítási, mentési, és lakosságvédelmi feladatok irányítását a rendvédelmi szervek és Zalaegerszeg polgármestere, vagy a Helyi Védelmi Bizottság, és annak katasztrófavédelmi munkacsoportja végzi, amelyben **tapasztalt szakemberek biztosítják a gyors és eredményes beavatkozást.**

Az egészségügyi ellátást igénylő személyek kimenekítését – a szükséges védőeszközök biztosítása mellett – a Katasztrófavédelem végzi, majd az egészségügyi ellátást a Mentők biztosítják.

A levegőben lévő veszélyes anyag koncentrációjának mérését a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Mobil Laborja hajtja végre. Ezek a műszeres mérések biztosítják a döntéshozók és a mentésirányítók számára a lakosságvédelmi rendszabályok bevezetése, fenntartása, vagy feloldása érdekében szükséges adatokat.

Kérjük, tartsák szem előtt, hogy csak a sikeres veszélyelhárítás, kárfelszámolás és az ezt követő kontrollmérések után történhet meg a bevezetett lakosságvédelmi rendszabályok feloldása.



**MIT KELL TENNI,
HA SÚLYOS IPARI BALESET TÖRTÉNIK?**

A ZALACO Sütőipari Zrt. a SKET (Mentési terv-veszélyhelyzetek kezelésére) alapján intézkedik, továbbá értesíti a SKET-ben foglaltakon túl Zalaegerszeg MJV polgármesterét. Irányítási-vezetési pont elsődlegesen a polgármesteri hivatal 101-es tanácsterme. Veszélyhelyzeti irányításban részt vevő állományt az alpolgármesteren, közbiztonsági referenseken túl a polgári védelmi parancsnokságban betöltött személyek adják, továbbá az önkormányzat vezetése által kijelölt szakmai stáb.

A média tájékoztatása az aktuális helyzethez igazodva történik, a kialakult káresetről, a lakosság védelme érdekében tett intézkedésekről Zalaegerszeg MJV polgármestere ad tájékoztatást.

Az üzemeltető vállalja az ipari parkon belüli érintett gazdálkodó szervezetek szükség szerinti riasztását, az üzem saját irányítási rendszerének bemutatását, SKET időszakos oktatását, a tervgyakorlatba történő integrálását.

Az üzem által veszélyeztetett 620 méteres zóna nem érint lakott területet. A területen belül működő egyes gazdasági társaságoknál a fő védekezési módszer az elzárkóztatás (az adott gazdasági társaság által saját hatáskörben kidolgozott mentési terve alapján). Az érintett gazdasági társaságok a végrehajtott intézkedésekről haladéktalanul, a megfelelő adattartalommal tájékoztatják az illetékes hatóságokat.

**KÉRJÜK, FORDÍTSANAK FOKOZOTT FIGYELMET
A FENTIEK BETARTÁSÁRA!**

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy egy esetleges súlyos baleset esetén a védekezés csak akkor lehet eredményes, ha a „lakossági tájékoztató kiadványban” leírt és a hatóságok által közölt szabályokat betartják, annak végrehajtásában segítik az arra rászorulókat.

TÁJÉKOZTATÓ SZERVEZETEK

Az alábbi táblázatban találják azokat a szervezeteket, amelyek egy esetleges káresemény során tájékoztatást nyújthatnak a közvélemény számára.

Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság:

<https://zala.katasztrofavedelem.hu>

Tel.: 92/ 549-562

Zalaegerszeg MJV Önkormányzata:

www.zalaegerszeg.hu/

Tel.: 92/ 502-106

KÖZPONTI SEGÉLYHÍVÓ SZÁMA:

112